



國立成功大學附設醫院
核子醫學科

35號衛教單

檢查
名稱

淋巴造影
Lymphoscintigraphy

檢查
地點

住院大樓(舊棟)一樓核子醫學科
(請詳核醫地點圖示)

聯絡
電話

(06)2353535-2470、2471

主要目的

- 一、淋巴瘤輔助診斷
- 二、惡性腫瘤淋巴轉移的診斷
- 三、先天性或寄生蟲病所致淋巴系嚴重梗阻的診斷

檢查流程

- 一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。
- 二、每次造影時間需要花10~15分，總共需要造影3次，總檢查時間需要3~4個小時。
- 三、注射核醫藥物後需等待約30分鐘後開始造影，後續3次造影時間放射師會告訴您，並依照時間呼叫您的名字。
- 四、檢查過程保持平躺，且過程中不會有任何不適。

注意事項

- 一、本檢查不需禁食，生活作息如常。
- 二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。
- 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。
- 四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。
- 五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本科受檢，請於受檢前兩個工作天通知本科，以利更改日期。
- 六、本科影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿12歲小孩應盡量保持1-2公尺距離，時間約1天。

發行日期： 111.03.14